



Instellingen Rondebord New

Druk op de 3 puntjes rechts bovenin en vervolgens op instellingen om de instellingen te tonen.



Algemene instellingen

Tiende

Als deze optie aangevinkt is, dan wordt het gemaakte schema afgerond op tiende. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij het huidige schema bij de kolomschema's.

Tiende uit:

Kolomschema's		1000m		RONDEBORD NEW		EXPORT										
200m	0:20.68	0:18.5	0:19.5	0:20.0	0:21.0	0:22.5	0:24.0	0:24.5								
600m	0:53.0	32.5	0:48.5	30.0	0:51.0	31.5	0:53.0	33.0	0:55.5	34.5	1:00.5	38.0	1:04.0	40.0	1:06.5	42.0
1000m	1:28.0	35.0	1:20.0	31.5	1:24.0	33.0	1:28.0	35.0	1:32.0	36.5	1:40.0	39.5	1:46.0	42.0	1:51.0	44.5
200m	0:20.68	0:19.0	0:19.5	0:20.5	0:21.5	0:23.0	0:24.0	0:25.0								
600m	0:54.0	33.3	0:49.0	30.0	0:51.5	32.0	0:54.0	33.5	0:57.0	35.5	1:01.5	38.5	1:04.5	40.5	1:07.5	42.5
1000m	1:29.0	35.0	1:21.0	32.0	1:25.0	33.5	1:29.0	35.0	1:34.0	37.0	1:42.0	40.5	1:47.0	42.5	1:52.5	45.0
200m	0:20.68	0:19.0	0:20.0	0:20.5	0:22.0	0:23.0	0:24.5	0:25.0								
600m	0:54.5	33.8	0:49.5	30.5	0:52.0	32.0	0:54.5	34.0	0:58.0	36.0	1:02.5	39.5	1:05.5	41.0	1:08.0	43.0
1000m	1:30.0	35.5	1:22.0	32.5	1:26.0	34.0	1:30.0	35.5	1:36.0	38.0	1:44.0	41.5	1:48.5	43.0	1:54.0	46.0
200m	0:20.68	0:19.0	0:20.0	0:21.0	0:22.0	0:23.5	0:24.5	0:25.0								
600m	0:55.0	34.3	0:50.0	31.0	0:52.5	32.5	0:55.0	34.0	0:59.0	37.0	1:03.0	39.5	1:06.0	41.5	1:09.0	44.0
1000m	1:31.0	36.0	1:23.0	33.0	1:27.0	34.5	1:31.0	36.0	1:38.0	39.0	1:45.0	42.0	1:49.5	43.5	1:56.0	47.0

Tiende aan:

Kolomschema's		1000m		RONDEBORD NEW		EXPORT										
200m	0:20.5	0:18.5	0:19.5	0:20.0	0:21.0	0:22.5	0:24.0	0:24.5								
600m	0:53.0	32.5	0:48.5	30.0	0:51.0	31.5	0:53.0	33.0	0:55.5	34.5	1:00.5	38.0	1:04.0	40.0	1:06.5	42.0
1000m	1:28.0	35.0	1:20.0	31.5	1:24.0	33.0	1:28.0	35.0	1:32.0	36.5	1:40.0	39.5	1:46.0	42.0	1:51.0	44.5
200m	0:20.5	0:19.0	0:19.5	0:20.5	0:21.5	0:23.0	0:24.0	0:25.0								
600m	0:54.0	33.5	0:49.0	30.0	0:51.5	32.0	0:54.0	33.5	0:57.0	35.5	1:01.5	38.5	1:04.5	40.5	1:07.5	42.5
1000m	1:29.0	35.0	1:21.0	32.0	1:25.0	33.5	1:29.0	35.0	1:34.0	37.0	1:42.0	40.5	1:47.0	42.5	1:52.5	45.0
200m	0:20.5	0:19.0	0:20.0	0:20.5	0:22.0	0:23.0	0:24.5	0:25.0								
600m	0:54.5	34.0	0:49.5	30.5	0:52.0	32.0	0:54.5	34.0	0:58.0	36.0	1:02.5	39.5	1:05.5	41.0	1:08.0	43.0
1000m	1:30.0	35.5	1:22.0	32.5	1:26.0	34.0	1:30.0	35.5	1:36.0	38.0	1:44.0	41.5	1:48.5	43.0	1:54.0	46.0
200m	0:20.5	0:19.0	0:20.0	0:21.0	0:22.0	0:23.5	0:24.5	0:25.0								
600m	0:55.0	34.5	0:50.0	31.0	0:52.5	32.5	0:55.0	34.0	0:59.0	37.0	1:03.0	39.5	1:06.0	41.5	1:09.0	44.0
1000m	1:31.0	36.0	1:23.0	33.0	1:27.0	34.5	1:31.0	36.0	1:38.0	39.0	1:45.0	42.0	1:49.5	43.5	1:56.0	47.0

Correctie

Geef het aantal honderdste dat bij de stopwatchtijd wordt opgeteld. Er kan gekozen worden tussen 40 honderdste van de tijd afhalen (-40) tot 40 honderdste bij de tijd optellen. De keuze is in stapjes van 5 honderdste. De jury telt bij wedstrijden altijd 2 tiende op bij de handgeklokte tijden, een verstandige keuze is dus 20 honderdste optellen bij de stopwatch tijd.



Wachttijd

Dit is de tijd die gewacht wordt na het drukken op "Lap", voordat de ronde wordt getoond op het rondbord (voordat het zwarte en rode cijfer de ronde weergeven). Wanneer u twee rijders aan het coachen bent die elkaar aan het inhalen zijn, kan het zonder vertraging gebeuren dat u de ronde van de verkeerde rijder toont. Door de vertraging wordt gewacht met het tonen van de rondetijd tot de rijder ook daadwerkelijk in de buurt is van het coachvak. De standaard instelling is 4 seconde. Het is mogelijk een tijd in te stellen tussen 0 en 8 seconden in stapjes van een halve seconde.

Kies het aantal rijders

Bij keuze voor 1 rijder:



Bij keuze voor 2 rijders:




Om het verschil te zien moet eerst het rondbord new onderdeel opnieuw worden geopend.

Toon de terugknop

Zonder terugknop:



Met terugknop:



Om het verschil te zien moet eerst het rondebord new onderdeel opnieuw worden geopend. Door te drukken op het icoontje/pijlte keert u terug naar het scherm waar u daarvoor was (werkt hetzelfde als de terug knop op uw tablet). Het wordt aangeraden de terug knop alleen te gebruiken wanneer u wilt stoppen met het gebruiken van het rondebord new onderdeel en hier niet op te drukken tussen uw verschillende rijders.

Instellen eindtijd berekening per afstand

Hier kunt u per afstand kiezen tussen 3 manieren om te bepalen wat de verwachte eindtijd is.

Zoek in schema

Hierbij wordt in de schema's gezocht welk schema het dichtste ligt bij de huidige doorkomst.

Bereken

Hierbij wordt aan de hand van de huidige doorkomst berekend welke eindtijd hierbij te verwachten is. Doordat de eindtijd berekend wordt is elke eindtijd mogelijk, terwijl er bij de voorgaande optie alleen maar eindtijden mogelijk zijn die in het schema staan.

Bereken met vorige

Hierbij wordt aan de hand van de huidige doorkomst berekend welke eindtijd hierbij te verwachten is en wordt tevens gekeken naar de verwachte eindtijd bij de vorige doorkomst. De helft van het verschil tussen deze twee eindtijden wordt nog extra opgeteld/afgetrokken van de huidige verwachte eindtijd. Hierdoor is deze berekening meestal nauwkeuriger dan de gewone "Bereken" optie (voornamelijk bij een vertraging of versnelling die niet in het standaard schema staan).

Instellen knopfunctie

Hierbij is het mogelijk om de volume knoppen/ de rondebord cijfers een knop functie van de stopwatch te geven.

Geen/Standaard

Voor de volume knoppen betekent dit dat ze gewoon het volume blijven regelen. Voor het zwarte en ronde cijfer betekent dit dat ze geen functie hebben.

Rijder 1

Geef de functie van de "Rijder 1" knop.

Start/Lap rijder 1

Geef de functie van de "Start/Lap rijder 1" knop.

Reset/Stop rijder 1

Geef de functie van de "Reset/Stop rijder 1" knop.

Rijder 2

Geef de functie van de "Rijder 2" knop.

Start/Lap rijder 2

Geef de functie van de "Start/Lap rijder 2" knop.

Reset/Stop rijder 2

Geef de functie van de "Reset/Stop rijder 2" knop.

Zie de afbeelding hieronder om de verschillende knoppen te zien.

